

Merkblatt

Entwässerungskonzept (Flächenwidmungsplan)

Weesen, 5. Januar 2024

Mit dem Entwässerungskonzept wird aufgezeigt, auf welche Art eine Liegenschaft entwässert wird und es werden Parameter wie Regenspende, Abflussbeiwert, Sicherheitsfaktor usw. festgelegt.

Wohin wird entwässert?							
Bezeichnung	Dach- > 15°	Kap. 7.3.4 A (m²)	Kap. 7.3.2 r (l/s m²)	Kap. 7.3.6 C	Kap. 7.3.3 S _F	Kap. 7.3.1 Q _R (l/s)	A _{red} (m²)
über Schulter							
Parkplatz	Nein	11	0.0377	0.60	1.00	0.2	6.6
Fussweg	Nein	13	0.0377	0.20	1.00	0.1	2.6
Versickerung oberirdisches							
Vorplatz	Nein	21	0.0377	0.20	1.00	0.2	4.2
Versickerung unterirdisches							
Dachfläche Süd	Nein	90	0.0377	1.00	1.00	3.4	90
Retention in Regenwassersystem							
Dachfläche Nord	Nein	60	0.0377	1.00	1.00	2.3	60
Drosselmenge							
Bezeichnung	Kap. 7.3.4 A (m²)	Befestigungsgrad ψ	Q _{ab} (l/s)				
Vorplatz	60	0.025	0.10	0.2			

